

METALLBAU / SCHMIDT GMBH

ZAUNHANDEL



■ Zaungroßhandel

■ Gittermattenzäune

■ Doppelstabmatten

■ Flügel- & Schiebetore

■ Sonderanfertigungen

Doppelstabmatten

in schwerer Industrierausführung

Unsere Doppelstab-Gittermatten zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität und Langlebigkeit aus. Diese Qualität ergibt sich aus hochwertigen Rohstoffen und der sorgfältigen Verarbeitung mit modernster Fertigungstechnik. Durch die hohen Drahtstärken von 8/6/8 mm ist sie extrem Vandalismus beständig und bietet durch die kreuzpunktverschweißten Drahtstäbe einen hohen Sicherheitsstandard.

Technische Spezifikation der Gittermatten:

- Doppelstab-Gittermatten in schwerer Ausführung
- Drahtstärken 8/6/8 mm, waagerechte Stäbe ca. 2 x 8 mm, senkrechte Stäbe ca. 6 mm
- Alle Stäbe an den Kreuzpunkten verschweißt
- Maschenweite 50 x 200 mm
- Mattenlänge 2.510 mm
- Mattenhöhen von 630 - 2030 mm mit Überstand sofort aus Lagerbestand lieferbar
- Auf Bestellung auch ohne Überstand lieferbar (meist gefordert bei Schulen / Kindergärten)
- Oberfläche wahlweise feuerverzinkt oder aus vorverzinktem Draht und zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 7016 (anthrazitgrau) oder RAL 6005 (moosgrün), Sonderfarben auf Anfrage lieferbar.

Preise Doppelstabmatten:

Doppelstabmatten			
		feuerverz.	grün/grau
Lagerware	630 mm	53,40	45,30
	830 mm	58,90	57,70
	1030 mm	70,60	64,70
	1230 mm	83,50	75,80
	1430 mm	95,40	88,40
	1630 mm	107,10	98,40
	1830 mm	118,90	108,80
	2030 mm	130,30	119,10
	2230 mm	145,80	135,40
	2430 mm	159,40	146,20



Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. / Stand 04.04.2022 / gültig bis auf Widerruf.

Zaunpfosten Typ MBS

optional mit Abdeckleiste

Unser Pfostensystem MBS verspricht höchste Montagefreundlichkeit sowie eine hohe Sicherheit und Stabilität in Kombination mit unseren Doppelstab-Gittermatten.

Es unterscheidet sich in vielen Details von anderen Mattenpfosten. Die fest an den Pfosten vernieteten Mattenhalter bestehen aus **Aluminium** und sind daher deutlich stabiler und verspröden nicht durch UV-Einstrahlung. Gleiches gilt für die diebstahlsicher angebrachte **Aluminium-Abdeckkappe**.



Die stirnseitige Verschraubung erfolgt durch 8 mm Edelstahlschrauben mit 5,5 mm Sicherheits-Inbuskopf.

Technische Spezifikation der Pfosten:

- Rechteckprofil 60 x 40 x 2 mm
- Wahlweise Mattenbefestigung durch einzelne Klemmstücke oder profilierte Abdeckleiste 40 x 5 mm
- Bodeneinstand ca. 600 mm
- Passend für Zaunhöhen von 630 – 2430 mm
- Mattenbefestigung durch Edelstahl-Inbusschraube 8 x 40 mm, Schlüsselweite 5,5 mm
- Fest vernietete Mattenauflegeböcke in Pfostenfarbe
- Diebstahlsichere Aluminiumkappe in Pfostenfarbe
- Oberfläche wahlweise feuerverzinkt oder zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 7016 (anthrazitgrau) oder RAL 6005 (moosgrün), Sonderfarben auf Anfrage lieferbar.

Preise

		Pfosten		Eckpfosten		Deckleisten	
		feuerverz.	grün/grau	feuerverz.	grün/grau	feuerverz.	grün/grau
Lagerware	630 mm	19,00	23,00	33,30	49,50	3,70	4,20
	830 mm	22,60	27,70	39,70	58,80	4,80	5,30
	1030 mm	24,40	30,30	42,50	64,30	5,80	6,60
	1230 mm	28,00	35,30	48,90	74,10	7,00	8,00
	1430 mm	29,70	37,80	51,90	79,40	8,00	9,10
	1630 mm	33,30	43,80	58,20	89,20	9,10	10,40
	1830 mm	35,20	46,50	61,20	95,00	10,30	11,60
	2030 mm	38,80	51,40	67,40	104,50	11,30	12,90
	2230 mm	40,50	57,80	74,20	111,60	12,40	14,10
	2430 mm	44,10	63,00	80,70	121,70	13,40	15,20

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. / Stand 04.04.2022 / gültig bis auf Widerruf.

Industrie-Tore

Stabilität und Beständigkeit

Unsere Tore in schwerer Industriequalität, gefertigt in traditioneller Handwerksqualität von Metallbau Schmidt, zeichnen sich durch höchste Stabilität und Beständigkeit aus. Verwendet werden nur die hochwertigsten Rohmaterialien und Torbeschläge. Für optimale Qualität sorgen die sorgfältige Verarbeitung mit modernsten Fertigungstechniken.

Gedacht für industriellen, öffentlichen und privaten Einsatz mit individueller Ausstattung nach Kundenwunsch wie zum Beispiel Elektro-Öffner, integrierte hydraulisch gedämpfte Torschließer, Steigungs-Hebebänder, Doppelzylinderschlösser / Dreikantverriegelung und hydraulische Torantriebe. Die Torfüllung erfolgt auf Kundenwunsch wahlweise mit senkrechten Füllstäben, Schmiedefüllungen, Lochblechen, Gittermatten, etc.

Technische Spezifikation der Tore:

- Rahmen aus verwindungssteifem Rechteckprofilrohr 60 x 40 oder stärker je nach statischen Erfordernissen
- Pfosten aus Quadratrohr 80 x 80 x 2 mm bis 150 x 150 mm für Fundamentmontage
- Torbänder 3-dimensional verstellbar mit 180° Öffnungswinkel, universell rechts und links verwendbar
- Torfüllung nach Kundenwunsch
- Vorgerichtet für Profilzylinder oder Dreikantschlüssel
- Wahlweise in symmetrischer oder asymmetrischer Flügelteilung
- Aluminium- oder Edelstahlbeschläge (optional)
- Durchgreifschutz und Antipanikausführung (optional)
- Mittelfeststeller für 2 flügelige Toranlagen
- Ausführung in Feuerverzinkung oder allen RAL und Strukturfarben nach Wahl.

Preise

Gerne erstellen wir Ihnen auf Anfrage ein individuelles Angebot.

Bitte senden Sie uns hierfür Ihre genauen Anforderungen.



Privat-Tore

Hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis

Unsere Tore in leichter Ausführung zeichnen sich durch ein sehr gutes Preis- / Leistungsverhältnis bei guter Qualität aus. Die Tore sind für Nutzung in privaten Haushalten oder bei nicht hochfrequentierter Nutzung gedacht.

Technische Spezifikation der Tore:

- Rahmen aus Quadratprofilrohr 45 x 45 x 2 mm
- Pfosten je nach Torgröße aus Quadratprofilrohr 60 x 60 oder 80 x 80 mm
- Schlossflügel wahlweise DIN links oder DIN rechts öffnend (kann bei Montage bestimmt werden)
- Füllung durch Doppelstab-Gittermatte 6/6/6 mm Drahtstärke, Maschenweite 50 x 200 mm
- Vorgerichtet für Profilzylinder (optional)
- Wahlweise in symmetrischer oder asymmetrischer Flügelteilung
- Fixe Flügelbreiten 1000 / 1220 / 1500 / 2000 mm
- Beidseitige Aluminium-Drückergarnitur
- Mittelfeststeller für 2 flügelige Toranlagen
- Oberfläche wahlweise feuerverzinkt oder pulverbeschichtet in RAL 7016 (anthrazitgrau) oder RAL 6005 (moosgrün)

Preise Tore 1-Flügelig

	1000 mm		1220 mm		1500 mm		2000 mm	
	verzinkt	grün/grau	verzinkt	grün/grau	verzinkt	grün/grau	verzinkt	grün/grau
830 mm	267,70	298,50	296,10	321,80	324,30	348,00	351,50	376,20
1030 mm	270,30	304,50	308,30	336,00	387,50	426,40	419,60	459,90
1230 mm	290,30	325,60	332,50	364,20	414,50	455,40	447,70	491,30
1430 mm	311,70	350,00	354,30	387,60	443,10	494,10	474,80	532,30
1630 mm	335,00	371,10	444,90	490,40	482,80	533,00	517,30	573,60
1830 mm	359,10	405,90	488,60	540,40	520,00	585,30	558,70	641,60
2030 mm	370,60	434,50	510,70	566,80	546,40	617,80	587,80	675,90

Preise Tore 2-Flügelig

	2000 mm		2500 mm		3000 mm		4000 mm	
	verzinkt	grün/grau	verzinkt	grün/grau	verzinkt	grün/grau	verzinkt	grün/grau
830 mm	475,70	505,30	519,60	564,00	563,50	616,00	614,50	678,50
1030 mm	543,40	583,00	581,80	642,90	570,00	636,30	657,90	712,40
1230 mm	571,30	630,20	618,80	683,80	611,90	683,80	702,90	765,80
1430 mm	610,20	674,70	679,50	756,20	652,60	723,70	746,70	811,40
1630 mm	670,40	737,30	735,60	810,90	727,40	824,20	832,30	947,50
1830 mm	710,90	798,60	788,40	864,80	795,70	901,90	923,60	1.070,10
2030 mm	747,20	822,60	808,20	890,40	832,10	939,60	966,30	1.114,30


Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. / Stand 04.0.2022 / gültig bis auf Widerruf.

Zubehör

Bodenplatten

Bodenplatte, steckbar, wahlweise feuerverzinkt oder pulverbeschichtet in RAL 7016 (anthrazitgrau) oder RAL 6005 (moosgrün).


Größe 150/100 mm passend für Zaunpfosten aus Rechteckrohr 60/40 mm mit angeschweißtem Rohrstutzen zum Aufstecken der Zaunpfosten (empfohlen für eine max. Zaunhöhe von 1.230 mm).



Winkel-Bodenplatten

Winkel-Bodenplatte in L-Form, steckbar, wahlweise feuerverzinkt oder pulverbeschichtet in RAL 7016 (anthrazitgrau) oder RAL 6005 (moosgrün).

Größe 150/100 mm passend für Zaunpfosten aus Rechteckrohr 60/40 mm mit angeschweißtem Rohrstutzen zum Aufstecken der Zaunpfosten (empfohlen für eine max. Zaunhöhe von 1.630 mm).



Befestigungsset für Bodenplatten

Bestehend aus 4 Stück Schwerlastankern M10 / 125 sowie 4 dünnen und 4 dicken Unterlegscheiben zum Höhenausgleich.


Eckverbinder

Zum Erstellen von Eckausbildungen, Ausführung feuerverzinkt oder RAL 7016 (anthrazitgrau) und RAL 6005 (moosgrün) beschichtet.

Lieferung erfolgt mit Schloßschraube M8 und Sperrzahnmutter.

Matten-Verbinder

Verschiedene Varianten, lang oder kurz, verzinkt und in RAL 7016 (anthrazitgrau) und RAL 6005 (moosgrün) beschichtet, zum Verbinden der Matten oder abgewinkelt zur Wandbefestigung.



Sichtschutzstreifen

Aus Polypropylen zum Einflechten in unsere Doppelstabmatten, wahlweise anthrazitgrau, moosgrün oder hellgrau. Größe 2.530 x 191 x 1,1 mm, Farbe wahlweise in moosgrün, anthrazitgrau oder fenstergrau.

Sonderanfertigungen

Ihr METALLBAU SCHMIDT TEAM macht's möglich

Unsere handwerklichen Möglichkeiten sowie die unserer Partner schöpfen wir gerne für Sie aus, um spezielle Anfertigungen herzustellen, damit Ihre individuellen Wünsche wahr werden. Hier geben wir Ihnen einen kleinen Eindruck spezieller Anfertigungen unserer Firma:



Mülleinhausungen



Einfriedigung mit Stabfüllung




Einfriedigung /Tor mit Sichtschutz



Wasserbecken aus Cortenstahl



Glastrennwand / Windschutz



Abgangstreppe

...und vieles mehr!

METALLBAU SCHMIDT GMBH

METALLBAU SCHMIDT GMBH ist ein inhabergeführter Familienbetrieb in Frankfurt am Main. Wir setzen Ihre Ideen maßgefertigt und mit hoher Qualität um.

Als einer der größten Zaunhändler des Rhein-Main-Gebiets haben wir mehrere tausend Meter Doppelstab-Gittermatten in allen gängigen Größen sowie dazu passende Tore, Pfosten und Zaunzubehör ständig auf Lager.



Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Homburger Landstraße 285
60433 Frankfurt am Main

Tel.: 069 – 54 33 90

hallo@schmidt-metallbau.de

Fax: 069 – 54 37 16

www.schmidt-metallbau.de

Öffnungszeiten

Mo. - Do.: 07:30 Uhr – 17:00 Uhr

Fr.: 07:30 Uhr – 14:00 Uhr

Nach Vereinbarung sind wir auch außerhalb der oben genannten Öffnungszeiten für Sie da.